

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 26.01.2026)

I. Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Изменения с датой вступления в силу с 22.01.2026

1. В спецификации «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. В спецификации сообщения MT540 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг без платежа» в описание поля 70E::SPRO в обязательной последовательности В «Детали операции (сделки)» добавлена следующая информация:

После кодового слова /BACO/ и следующего за ним кода может быть указано кодовое слово /NARR/ с текстовой расшифровкой кода.

Добавлен также пример заполнения поля с кодовым словом /NARR/ и текстовой расшифровкой кода:

:70E::SPRO//BACO/TR39/NARR/'REQENIE SD BR
ОТ 15.12.2025

1.2. В спецификации сообщения MT542 «Поручение депо – Инструкции на списание ценных бумаг без платежа» в описание поля 70E::SPRO в обязательной последовательности В «Детали операции (сделки)» добавлена следующая информация:

После кодового слова /BACO/ и следующего за ним кода может быть указано кодовое слово /NARR/ с текстовой расшифровкой кода.

Добавлен также пример заполнения поля с кодовым словом /NARR/ и текстовой расшифровкой кода:

:70E::SPRO//BACO/TR39/NARR/'REQENIE SD BR
ОТ 15.12.2025

II. Спецификаций электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с брокерами при переводе ценных бумаг (приложение 3 к Правилам ЭДО).

1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу

Отсутствуют

2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	NDC_BR MVP.xsd	NDC_BR MVP	1. Структурные изменения: a. Реорганизована иерархия элементов и типов b. Пересмотрены зависимости между простыми и комплексными типами c. Оптимизирована структура схемы 2. Очистка схемы: a. Удалены неиспользуемые глобальные элементы и типы b. Исклучены избыточные атрибуты и ограничения c. Устранены дублирующиеся объявления 3. Документирование: a. Актуализированы xsd:annotation и xsd:documentation b. Добавлены/обновлены комментарии к элементам и типам c. Приведены к единому стилю правила именования Изменения ограничиваются внутренней оптимизацией структуры схемы и не влияют на её функциональное поведение. Валидация XML-документов осуществляется в прежнем режиме. Удалённые элементы, отсутствующие в обновленной схеме: • <xsd:simpleType name="_1_2"> • <xsd:simpleType name="_1_or_2"> • <xsd:simpleType name="_1_or_2_or_3_or_4"> • <xsd:simpleType name="_COLI_COLO"> • <xsd:simpleType name="acc_type"> • <xsd:simpleType name="account_type">	Изменение формата

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			• <xsd:complexType name="account_types"> • <xsd:complexType name="add_info_element"> • <xsd:complexType name="add_informs"> • <xsd:simpleType name="add_percent"> • <xsd:complexType name="address_for_IF444"> • <xsd:complexType name="addresses_for_IF444"> • <xsd:complexType name="bank_account_t"> • <xsd:complexType name="bank_accounts_t"> • <xsd:simpleType name="base_on"> • <xsd:simpleType name="base_rate"> • <xsd:complexType name="c_det_"> • <xsd:simpleType name="certificate"> • <xsd:complexType name="certificates"> • <xsd:simpleType name="cfee_type"> • <xsd:complexType name="coupon_det"> • <xsd:complexType name="coupons_det"> • <xsd:simpleType name="decimal10_2"> • <xsd:simpleType name="decimal10_5_negative_possible"> • <xsd:simpleType name="decimal10_5_with_0"> • <xsd:simpleType name="decimal10_6"> • <xsd:simpleType name="decimal10_6_with_0"> • <xsd:simpleType name="decimal11_10"> • <xsd:simpleType name="decimal12_0"> • <xsd:simpleType name="decimal15_0"> • <xsd:simpleType name="decimal15_2"> • <xsd:simpleType name="decimal15_2_min1"> • <xsd:simpleType name="decimal15_3"> • <xsd:simpleType name="decimal15_4"> • <xsd:simpleType name="decimal15_4_negative_possible"> • <xsd:simpleType name="decimal15_5"> • <xsd:simpleType name="decimal18_17">	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			• <xsd:simpleType name="decimal18_2"> • <xsd:simpleType name="decimal18_3"> • <xsd:simpleType name="decimal24_10"> • <xsd:simpleType name="decimal32_14_with_zero"> • <xsd:simpleType name="decimal38_16"> • <xsd:simpleType name="decimal38_16_with_0"> • <xsd:simpleType name="decimal6_3_100"> • <xsd:complexType name="document_for_deposit_docnum35"> • <xsd:complexType name="documents_for_deposit_docnum35"> • <xsd:complexType name="document_for_mf190"> • <xsd:complexType name="documents_for_mf190"> • <xsd:simpleType name="e_mail_address"> • <xsd:simpleType name="empty_string"> • <xsd:simpleType name="f_decimal32_14"> • <xsd:simpleType name="f_int"> • <xsd:simpleType name="inf_period"> • <xsd:simpleType name="int_meth"> • <xsd:simpleType name="kio"> • <xsd:simpleType name="ndc_float"> • <xsd:simpleType name="ndc_time"> • <xsd:simpleType name="ndc_datetime_s"> • <xsd:simpleType name="no_rus_char1"> • <xsd:simpleType name="no_rus_char12"> • <xsd:simpleType name="no_rus_char6"> • <xsd:simpleType name="nparticipant_code"> • <xsd:simpleType name="num_reg"> • <xsd:simpleType name="num1"> • <xsd:simpleType name="num12"> • <xsd:simpleType name="num12digit"> • <xsd:simpleType name="num15"> • <xsd:simpleType name="num18">	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			• <xsd:simpleType name="num20"> • <xsd:simpleType name="num9"> • <xsd:simpleType name="ogrn_code"> • <xsd:simpleType name="one_digit"> • <xsd:simpleType name="one_or_two_digits"> • <xsd:simpleType name="one_or_zero"> • <xsd:simpleType name="only_no"> • <xsd:simpleType name="only_yes"> • <xsd:simpleType name="oper_mode"> • <xsd:simpleType name="participant_code"> • <xsd:simpleType name="permit_oper"> • <xsd:complexType name="person_document_for_deposit"> • <xsd:complexType name="person_documents_for_deposit"> • <xsd:complexType name="parameter_for_MF530"> • <xsd:complexType name="parameters_for_MF530"> • <xsd:simpleType name="region_code"> • <xsd:simpleType name="sec_leg_deal_type_code"> • <xsd:simpleType name="sec_list"> • <xsd:complexType name="section_close"> • <xsd:simpleType name="section_type"> • <xsd:simpleType name="section_type_no_rus"> • <xsd:complexType name="section_types"> • <xsd:complexType name="sections"> • <xsd:complexType name="sections_close"> • <xsd:complexType name="sections_inv"> • <xsd:complexType name="securities_cp"> • <xsd:complexType name="securities_deal"> • <xsd:complexType name="securities_discount"> • <xsd:complexType name="securities_inout"> • <xsd:complexType name="securities_req"> • <xsd:complexType name="securities_with_0">	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			• <xsd:complexType name="security_cp"> • <xsd:complexType name="security_deal"> • <xsd:complexType name="security_discount"> • <xsd:complexType name="security_inout"> • <xsd:complexType name="security_req"> • <xsd:complexType name="security_with_0"> • <xsd:simpleType name="serv_place_id"> • <xsd:simpleType name="shift_term_dt"> • <xsd:simpleType name="state_deal"> • <xsd:simpleType name="string10"> • <xsd:simpleType name="string100"> • <xsd:simpleType name="string1000"> • <xsd:simpleType name="string120"> • <xsd:simpleType name="string13"> • <xsd:simpleType name="string14"> • <xsd:simpleType name="string160"> • <xsd:simpleType name="string16_empty"> • <xsd:simpleType name="string16empty"> • <xsd:simpleType name="string17"> • <xsd:simpleType name="string18"> • <xsd:simpleType name="string2"> • <xsd:simpleType name="string200_empty"> • <xsd:simpleType name="string21"> • <xsd:simpleType name="string250"> • <xsd:simpleType name="string256"> • <xsd:simpleType name="string30"> • <xsd:simpleType name="string32"> • <xsd:simpleType name="string34"> • <xsd:simpleType name="string40"> • <xsd:simpleType name="string4000"> • <xsd:simpleType name="string5">	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
			• <xsd:simpleType name="string50"> • <xsd:simpleType name="string52"> • <xsd:simpleType name="string6"> • <xsd:simpleType name="string62"> • <xsd:simpleType name="string6empty"> • <xsd:simpleType name="string70"> • <xsd:simpleType name="string8"> • <xsd:simpleType name="string80"> • <xsd:complexType name="type_ORDER_HEADER"> • <xsd:simpleType name="type_ca_state"> • <xsd:simpleType name="type_ca_variant"> • <xsd:simpleType name="type_create_mode"> • <xsd:simpleType name="type_credit_or_debit"> • <xsd:complexType name="type_securities_movement_details"> • <xsd:simpleType name="type_form"> • <xsd:simpleType name="type_form_no_S"> • <xsd:simpleType name="type_form_no_W"> • <xsd:complexType name="type_issuer"> • <xsd:simpleType name="type_sec_country"> • <xsd:simpleType name="type_string_2000"> • <xsd:simpleType name="zero_or_one_or_two">	
4.	NDC_BR MVP.xsd	NDC_BR MVP/error_type	Добавлены коды ошибок, которые используются в Transfer_reject.xsd • 19 - Последующий перевод ценных бумаг может привести к нарушению требований законодательства РФ • 20 - Сервис временно недоступен. Повторите попытку позднее	Изменение формата

3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу

-

III. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО).

В обновленной версии произошли следующие изменения:

В схеме форматов nsd-rft-merged-schema.xsd в блоке RFTReport/product/creditDetails изменен признак заполнения на опциональный для следующих полей:

- creditAmountReleaseDate
- remainingAmount